

**FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO**
**FERTILEADER VITAL**
**Producto:**
**ABONO CE  
SOLUCIÓN DE ABONO NPK 9-5-4 CON MICRONUTRIENTES**
**Apariencia:**

Abono líquido color marrón.

**Especificaciones:**
**Contenidos declarados:**

DETERMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN
Nitrógeno (N) total	9 %
Nitrógeno (N) ureico	9 %
Pentóxido de fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) soluble en agua	5 %
Óxido de potasio (K <sub>2</sub> O) soluble en agua	4 %
Boro (B) soluble en agua	0,05 %
Cobre (Cu) soluble en agua	0,02 %
Hierro (Fe) soluble en agua	0,02 %
Manganeso (Mn) soluble en agua	0,1 %
Molibdeno (Mo) soluble en agua	0,01 %
Zinc (Zn) soluble en agua	0,05 %

pH : 5.5

Densidad: 1,16

**Presentación:**

Garrafas de 10 litros.

**Transporte:**
**Terrestre (RID-ADR): No aplica**
**Almacenamiento:**

 Almacenar en lugar fresco y seco, al abrigo del sol y de las heladas.  
Temperatura mínima de almacenamiento: 0°C

**Consignas de seguridad:**

 Atención. H319, H412, P280, P305+P351+P338, P337+P313  
Nº toxicológico 91 562 04 20.

**Recomendaciones de uso:**

Cultivos	Número de aplicaciones	Momento de aplicación	Dosis por aplicación L/ha	Dilución L / ha
Cereales	1-2	Llenado del grano	3	150-500
Viña	4-6	Hojas desarrolladas Cada 15 días	5 5	400-1000 400-1000
Frutal	4-6	Inicio del engrosamiento de frutos Cada 15 días	5 5	400-1000 400-1000
Tomates, Berenjenas, Pepinos, Calabacines, Pimientos, Melones	4-8	Hojas desarrolladas Cada 15 días	5 5	400-1000 400-1000
Lechugas, Escarolas de hoja rizada, Escarolas	4-8	4 hojas Cada 15 días	3 3	400-1000 400-1000
Cebollas, Ajos, Coliflores, Fresas	4-8	Hojas desarrolladas Cada 15 días	5 5	400-1000 400-1000
Colza	1-2	Caída de pétalos	4	150-500
Maíz	1-2	6-8 hojas	4	150-500

**Compatibilidad:**

FERTILEADER Vital es compatible con la mayoría de los productos de tratamiento. En caso de duda realizar una prueba previa. Nuestra responsabilidad está limitada a la garantía del producto en su envase original.

**Dirección:**
**Timac AGRO España, S.A.**  
 Pol. Arazuri-Orcoyen Calle C nº 32  
 31160 Orcoyen – NAVARRA  
 Telf: 948 32 45 00 Fax: 948 32 45 32